
JOHN GREAVES

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Жатка для уборки сои
ЖС-7,5/-01



Правила пользования каталогом

Настоящий каталог запасных частей предназначен для изучения устройства, для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте жатки для уборки сои **ЖС-7,5/-01.**

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

В каталоге даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы.

Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, их обозначение, наименование и количество.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из из рабочего направления движения жатки в агрегате с комбайном.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.

Описание устройства и работы жатки

Жатка предназначена для уборки сои, фасоли, гороха, зерновых и крупяных культур при прямом комбайнировании и подаче скошенной массы в наклонную камеру комбайна.

Жатка агрегатируется с самоходными зерноуборочными комбайнами всех типов и классов.

Для транспортирования жаток между полями и по дорогам общего назначения используются только тележки производства ЧАО «Бердянские жатки», с применением прилагаемых к тележке комплектов стяжных ремней.

В процессе работы корпус жатки вывешен на пружинах наклонной камеры комбайна и может копировать поверхность земли при помощи башмаков, установленных на днище каркаса жатки жатки. Перестановкой башмаков по отверстиям кронштейнов регулируется высота среза.

Навешивается жатка на наклонную камеру комбайна непосредственно своим каркасом. Привод жатки осуществляется от наклонной камеры комбайна через **один** *(при гидравлическом управлении привода мотовила)* или **два карданных вала** *(при управлении приводом мотовила вариатором).*

Особенностью жатки является наличие гибкого днища состоящего из ряда щитков и шарнирно установленного гибкого ножевого бруса.

Копирование обеспечивается башмаками, закрепленными непосредственно под брусом режущего аппарата. Пальцевый брус выполнен из пружинной стали.

Гибкий пальцевый брус позволяет копировать рельеф поля в поперечном направлении относительно движения комбайна.

Благодаря очень небольшому углу атаки режущего аппарата (около 8^0), а также сплошному закрытому днищу жатка осуществляет достаточно низкий срез и не «зарывается» на слабых и влажных почвах.

Технологический процесс протекает следующим образом: мотовило подводит порцию стеблей к режущему аппарату, срезанные стебли транспортируются шнеком к центру жатки, захватываются выдвигающимися пальцами и перемещаются в наклонную камеру комбайна. На брусе режущего аппарата установлены листы верхние (с жесткостями), которые предназначены для предотвращения попадания камней в молотилку комбайна.




Рисунок 1 – Общий вид жатки для уборки сои ЖС-7,5




Рисунок 2 – Общий вид жатки для уборки сои ЖС-7,5

Жатки для уборки сои ЖС-7,5.10.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
1, 2	1	**ЖНЗБ-7,544.000***	**Мотовило**	1
	2	ЖНЗБ 00.280	Балка транспортная	1
	3	**ЖНЗБ-7,5.23.000***	**Аппарат режущий**	1
	4	**ЖНЗБ 10.070****	**Делитель левый**	1
	5	ЖНЗБ 10.050	Фиксатор	1
	6	ЖНЗБ 00.010	Пружина	1
	7	ЖНЗБ 10.060	Обечайка	1
	8	**ЖНЗБ 10.020***	**Щит**	1
	9	**ЖНЗБ 10.140***	**Делитель правый**	1
	10	**ЖНЗБ-7,5.11.000***	**Платформа жатки**	1
	11	М8-6gх.20.88.35.019 ГОСТ 7798-80	Болт	6
	12	С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
	13	М8-8 ISO 7040	Гайка	6
	14	М4-6Н.8.35 ГОСТ 5915-70	Гайка	4
	15	4Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	4
	16	С.4.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	4
	17	В.М4-6gх12.019 ГОСТ 17473-80	Винт	4
	18	ЖНЗБ 10.210	Лифт газовый 120N	1
	19	М10-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	6
	20	10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	6
	21	С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	6
	22	**ЖНЗБ 10.220-02***	**Щиток**	1

	23	**ЖНЗБ 10.010***	**Панель**	1
	24	М12-8 ISO 7040	Гайка	2
	25	ЖНЗБ 10.815	Втулка	2
	26	М12-6gх120.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
		ЖНЗБ-7,5.06.000*	**Гидрооборудование**	1
		ЖНЗБ-7,5.07.000*	**Система электрическая**	1
		ЖНЗБ 10.240**	**Делитель передний**	1
		ЖНЗБ 10.240-01**	**Делитель передний**	1

***)Основные составные части жатки ЖС-7,5**

****) Дополнительные делители**




Рисунок 3 – Общий вид жатки для уборки сои ЖС-7,5-01




Рисунок 4 – Общий вид жатки для уборки сои ЖС-7,5-01




Рисунок 5 – Общий вид жатки для уборки сои ЖС-7,5-01

Жатки для уборки сои ЖС-7,5.10.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
3, 4, 5	1	**ЖНЗБ-7,544.000-01***	**Мотовило**	1
	2	ЖНЗБ 00.280	Балка транспортная	1
	3	**ЖНЗБ-7,5.23.000***	**Аппарат режущий**	1
	4	**ЖНЗБ 10.070***	**Делитель левый**	1
	5	ЖНЗБ 10.050	Фиксатор	1
	6	ЖНЗБ 00.010	Пружина	1
	7	ЖНЗБ 10.060	Обечайка	1
	8	ЖНЗБ 10.020	Щит	1
	9	**ЖНЗБ 10.140***	**Делитель правый**	1
	10	**ЖНЗБ 00.300***	**Щит**	1
	11	**ЖНЗБ 00.320***	**Кожух вариатора**	1
	12	**ЖНЗБ 00.437-01***	**Щиток**	1
	13	**ЖНЗБ 00.310***	**Кожух контрпривода**	1
	14	**ЖНЗБ-7,5.11.000-01***	**Платформа жатки**	1
	15	М10-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	23
	16	10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	23
	17	С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	23
	18	**ЖНЗБ 10.220-02***	**Щиток**	1
	19	**ЖНЗБ 10.010***	**Панель**	1
	20	М12-6gх120.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	21	ЖНЗБ 10.815	Втулка	2
	22	М12-8 ISO 7040	Гайка	2

	23	М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	6
	24	С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
	25	М8-8 ISO 7040	Гайка	6
	26	М4-6Н.8.35 ГОСТ 5915-70	Гайка	4
	27	В.М4-6gх12.019 ГОСТ 17473-80	Винт	4
	28	С.4.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	4
	29	4Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	4
	30	ЖНЗБ 10.210	Лифт газовый 120N	1
	31	С.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-80	Шайба	1
	32	6х42 DIN 11023	Шплинт	1
		ЖНЗБ-7,5.06.000-01/-03*	**Гидрооборудование**	1
		ЖНЗБ-7,5.07.000*	**Система электрическая**	1
		ЖНЗБ 10.240**	**Делитель передний**	1
		ЖНЗБ 10.240-01**	**Делитель передний**	1

***)Основные составные части жатки ЖС-7,5-01**

****) Дополнительные делители**




Рисунок 6. Пружина ЖНЗБ 00.010

Пружина ЖНЗБ 00.010

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
6	1	ЖНЗБ 00.601	Пружина	1
	2	КЗС-9-11004	Пробка	1
	3	М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	1
	4	ЖНЗБ 00.602	Ось	1
	5	8х50.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	1
	6	С16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
	7	ПЗСР-7.01.180	Болт регулировочный	1




Рисунок 7. Балка транспортная ЖНЗБ 00.280

Балка транспортная ЖНЗБ 00.280

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
7	1	М10-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	12
	2	М10-6gх105.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	6
	3	ЖНЗБ 00.290	Балка транспортная	1




Рисунок 8. Кожух вариатора ЖНЗБ 00.320

Кожух вариатора ЖНЗБ 00.320

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
8	1	ЖНЗБ 00.330	Кожух	1
	2	ЖНЗБ 00.608	Ось	2
	3	3,2х20.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	4
	4	С10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	5
	5	ЖНЗБ 00.340	Щиток	1
	6	10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	1
	7	М10-6gх30.88.35.019	Болт	1




Рисунок 9. Щит ЖНЗБ 10.020

Щит ЖНЗБ 10.020

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
9	1	М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	4
	2	С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	8
	3	ЖНЗБ 00.260	Петля	2
	4	М8-8 ISO 7040	Гайка	4
	5	3,2х20.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	2
	6	ЖНЗБ 10.601	Ось	1
	7	С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
	8	ЖНЗБ 10.602	Направляющая	1
	9	М10-8 ISO 7040	Гайка	1
	10	М5-8 ISO 7040	Гайка	2
	11	ART.2.10.00 Frigerio Ettore	Защелка	1
	12	КЗП-2-00.601	Шплинт быстросъемный	1
	13	М5х16 ГОСТ 28963-91	Винт	2
	14	ЖНЗБ 10.030	Щит	1




Рисунок 10. Фиксатор ЖНЗБ 10.050

Фиксатор ЖНЗБ 10.050

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
10	1	М6-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	4
	2	ЖНЗБ 10.406	Скоба пружинная	1
	3	ЖНЗБ 10.408	Кронштейн	1
	4	С.6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	4
	5	М6-8 ISO 7040	Гайка	4




Рисунок 11. Обечайка ЖНЗБ 10.060

Обечайка ЖНЗБ 10.060

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
11	1	ЖНЗБ 10.401	Обечайка	1
	2	М5-8 ISO 7040	Гайка	1
	3	ART.2.10.00 Frigerio Ettore	Крючок защелки	1
	4	М5х16 ГОСТ 28963-91	Винт	1




Рисунок 12. Делитель левый ЖНЗБ 10.070

Делитель левый ЖНЗБ 10.070

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
12	1	ЖНЗБ 10.200	Ограничитель	1
	2	С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	1
	3	8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	1
	4	М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
	5	10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	2
	6	М10-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	7	М12-6gх70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
	8	12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	2
	9	С 12.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	2
	10	ЖНЗБ 10.608	Втулка	1
	11	ЖНЗБ 10.100	Кронштейн	1
	12	ЖНЗБ 10.170	Носок делителя	1
	13	ЖНЗБ 10.080	Делитель левый	1
	14	ЖНЗБ 10.190	Кронштейн	1
	15	ЖНЗБ 10.608-01	Втулка	1
	16	М12-6gх90.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1




Рисунок 13. Кронштейн ЖНЗБ 10.100/-01

Кронштейн ЖНЗБ 10.100/-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
13	1	ЖНЗБ 10.120	Пружина с пробкой	1
	2	DIN 471-25 x 1,2	Кольцо	1
	3	M16-8 ISO 7040	Гайка	1
	4	ЖНЗБ 10.110/**ЖНЗБ 10.110-01***	Кронштейн	1
	5	M16-6gx120.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
	6	M8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
	7	8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	1
	8	С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	1
	9	ЖНЗБ 10.603	Ось	1

***) Переменные данные для исполнения ЖНЗБ 10.100-01**




Рисунок 14. Пружина с пробкой ЖНЗБ 10.120

Пружина с пробкой ЖНЗБ 10.120

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
14	1	ЖНЗБ 10.604	Пружина растяжения	1
	2	ЖНЗБ 10.605	Пробка пружины	1
	3	С12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
	4	ПП-3,4.01.140	Болт	1




Рисунок 15. Делитель правый ЖНЗБ 10.140

Делитель правый ЖНЗБ 10.140

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
15	1	ЖНЗБ 10.100-01	Кронштейн	1
	2	ЖНЗБ 10.200-01	Ограничитель	1
	3	М12-6gх90.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
	4	12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	2
	5	С 12.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	2
	6	ЖНЗБ 10.608-01	Втулка	1
	7	ЖНЗБ 10.190-01	Кронштейн	1
	8	ЖНЗБ 10.150	Делитель правый	1
	9	ЖНЗБ 10.170	Носок делителя	1
	10	С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	1
	11	8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	1
	12	М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
	13	10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	2
	14	М10-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	15	М12-6gх70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
	16	ЖНЗБ 10.608	Втулка	1




Рисунок 16. Носок делителя ЖНЗБ 10.170

Носок делителя ЖНЗБ 10.170

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
16	1	ЖНЗБ 10.180	Носок делителя	1
	2	ЖНЗБ 10.001	Накладка носка	1
	3	4,8х16-AIA/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005	Заклепка	1
	4	6,4х15.5-AIA/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005	Заклепка	2




Рисунок 17. Кронштейн ЖНЗБ 10.190/-01

Кронштейн ЖНЗБ 10.190/-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
17	1	М10-8 ISO 7040	Гайка	1
	2	С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
	3	8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	2
	4	М8-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	5	ЖНЗБ 10.502	Кронштейн	1
	6	ЖНЗБ 10.504	Фиксатор	1
	7	М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1




Рисунок 18. Ограничитель ЖНЗБ 10.200/-01

Ограничитель ЖНЗБ 10.200/-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
18	1	М10х25.88.35.019 ГОСТ 7802-81	Болт	1
	2	ЖНЗБ 10.427/**ЖНЗБ 10.427-01***	Направляющая	1
	3	ЖНЗБ 10.428/**ЖНЗБ 10.428-01***	Направляющая	1
	4	С 10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
	5	М10-8 ISO 7040	Гайка	1

***) Переменные данные для исполнения ЖНЗБ 10.200-01**




Рисунок 19. Делитель передний ЖНЗБ 10.240/-01

Делитель передний ЖНЗБ 10.240/-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
19	1	ЖНЗБ 10.250 /**ЖНЗБ 10.240-01***	Делитель передний	1
	2	10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	2
	3	М10х30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2

***) Переменные данные для исполнения ЖНЗБ 10.240-01**




Рисунок 20 – Платформа жатки ЖНЗБ-7,5.11.000




Рисунок 21 – Платформа жатки ЖНЗБ-7,5.11.000




Рисунок 22 – Платформа жатки ЖНЗБ-7,5.11.000

Платформа жатки ЖНЗБ-7,5.11.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
20, 21, 22	1	ЖНЗБ 01.050	Поддержка левая	1
	2	ЖНЗБ 01.433-01	Козырек	2
	3	ЖНЗБ-7,5.55.000	Шнек	1
	4	ЖНЗБ 01.060	Поддержка правая	1
	5	ЖНЗБ 01.240-02	Вал левый	1
	6	ЖНЗБ 01.530	Башмак	2
	7	ЖНЗБ 01.580	Башмак средний	4
	8	ЖНЗБ 01.530-01	Башмак	2
	9	ЖНЗБ-7,5.12.000	Каркас жатки	1
	10	ЖНЗБ 01.450	Шкив натяжной	1
	11	ЖНЗБ 01.630	Ролик обводной	1
	12	М12-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	4
	13	6,3х36.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	1
	14	С24.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
	15	ЖНЗБ 11.050/ЖНЗБ 11.050-01	Шкив натяжной	1
	16	ЖНЗБ 01.070	Устройство предохранительное	1
	17	ПП-3,4.01.100	Плита левая	1
	18	ПП-3,4.01.150	Звездочка натяжная	1
	19	5х45.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	2
	20	ЖНЗБ 01.520	Ось	2
	21	С 12.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	8
	22	М12-8 ISO 7040	Гайка	14

	23	ЖНЗБ 01.433	Козырек	2
	24	М6х20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	Болт	30
	25	С6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	30
	26	М6-8 ISO 7040	Гайка	30
	27	М12-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	12
	28	ЖНЗБ 01.260	Скоба	1
	29	10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	32
	30	М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	32
	31	4х25.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	8
	32	6-16 h11х75.20Х ГОСТ 9650-80	Ось	8
	33	ЖНЗБ 01.260-01	Скоба	1
	34	ЖНЗБ 01.250	Опора	1
	35	12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	10
	36	ПП-3,4.01.110	Плита правая	1
	37	2-8х7х36 ГОСТ 23360-78	Шпонка	1
	38	ЖНЗБ 01.447	Планка	4
	39	М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	16
	40	8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	16
	41	2-10х8х80 ГОСТ 23360-78	Шпонка	1




Рисунок 23 – Платформа жатки ЖНЗБ-7,5.11.000-01




Рисунок 24 – Платформа жатки ЖНЗБ-7,5.11.000-01




Рисунок 25 – Платформа жатки ЖНЗБ-7,5.11.000-01




Рисунок 26 – Платформа жатки ЖНЗБ-7,5.11.000-01

Платформа жатки ЖНЗБ-7,5.11.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
23, 24, 25, 26	1	ЖНЗБ 01.050	Поддержка левая	1
	2	ЖНЗБ 01.433-01	Козырек	2
	3	ЖНЗБ-7,5.55.000	Шнек	1
	4	ЖНЗБ 01.060-01	Поддержка правая	1
	5	ПР-19,05-3180 ГОСТ 13568-75 L=4019,55 мм; n=221 зв.	Цепь	1
	6	ЖНЗБ 01.300	Блок звездочек	1
	7	ЖНЗБ 01.240-02	Вал левый	1
	8	ЖНЗБ 01.530	Башмак	2
	9	ЖНЗБ 01.580	Башмак средний	4
	10	ЖНЗБ-7,5.12.000	Каркас жатки	1
	11	ЖНЗБ 01.530-01	Башмак	2
	12	ЖНЗБ 01.450	Шкив натяжной	1
	13	ЖНЗБ 01.630	Ролик обводной	1
	14	М12-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	4
	15	6,3х36.019 397-79	Шплинт	1
	16	С.24.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
	17	ЖНЗБ 11.050/ЖНЗБ 11.050-01	Шкив натяжной	1
	18	ЖНЗБ 01.070	Устройство предохранительное	1
	19	ПП-3,4.01.100	Плита левая	1
	20	ПП-3,4.01.150	Звездочка	1
	21	5х45.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	2

	22	ЖНЗБ 01.520	Ось	2
	23	С 12.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	8
	24	М12-8 ISO 7040	Гайка	14
	25	ЖНЗБ 01.433	Козырек	2
	26	М6х20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	Болт	30
	27	С.6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	30
	28	М6-8 ISO 7040	Гайка	30
	29	М12-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	12
	30	ЖНЗБ 01.260	Скоба	1
	31	10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	32
	32	М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	32
	33	4х25.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	8
	34	6-16 h11х75.20Х ГОСТ 9650-80	Ось	8
	35	ЖНЗБ 01.260-01	Скоба	1
	36	ЖНЗБ 01.250	Опора	1
	37	12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	10
	38	ПП-3,4.01.110	Плита правая	1
	39	2-8х7х36 ГОСТ 23360-78	Шпонка	1
	40	М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	16
	41	8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	16
	42	ЖНЗБ 01.447	Планка	4
	43	2-10х8х80 ГОСТ 23360-78	Шпонка	1
	44	ЖНЗБ 01.040	Контрпривод	1
	45	ЖНЗБ 01.320-01	Вал правый	1
	46	ЖНЗБ 01.010	Вариатор	1

	47	ПР-19,05-3180 ГОСТ 13568-75 L=2305,05 мм; n=121 зв.	Цепь	1
	48	С-ПР-19,05-3180 ГОСТ 13568-75	Звено	2




Рисунок 27. Шкив натяжной ЖНЗБ 11.050

Шкив натяжной ЖНЗБ 11.050

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
27	1	М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	1
	2	М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	1
	3	С.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
	4	ЖНЗБ 01.850/**3518050-121150А***	Шкив	1
	5	25 х 1,2 DIN 471-25	Кольцо	1
	6	ЖНЗБ 11.080	Пружина	1
	7	1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	Масленка	1
	8	ЖНЗБ 01.101	Втулка	2
	9	С.24.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
	10	М10-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	3
	11	ЖНЗБ 11.070	Кронштейн	1
	12	С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	3
	13	М10-8 ISO 7040	Гайка	3
	14	ЖНЗБ 11.060/**ЖНЗБ 11.060-01***	Рычаг	1
	15	ЖНЗБ 11.601	Ось	1
	16	20х1,2 DIN 471	Кольцо	1

***)Переменные данные для исполнения ЖНЗБ 11.050-01**




Рисунок 28. Пружина ЖНЗБ 11.080

Пружина ЖНЗБ 11.080

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
28	1	ПЗСР-7.01.180	Болт регулировочный	1
	2	С16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
	3	М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	2
	4	КЗС-9-11004	Пробка	2
	5	ПЗСР-7.01.602	Пружина	1
	6	ЖНЗБ 11.090	Винт	1




Рисунок 29. Вариатор ЖНЗБ 01.010

Вариатор ЖНЗБ 01.010

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
29	1	М12х1,25-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	8
	2	С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	12
	3	ЖНЗБ 01.180	Кронштейн	1
	4	М12-6gх125.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	3
	5	С 12.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	6
	6	ISO 7040-М12-8	Гайка	3
	7	М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	12
	8	ЖНЗБ 01.020	Шкив вариатора верхний	1
	9	ЖНЗБ 01.030	Шкив вариатора нижний	1
	10	38х18-1500 ТУ 38.105.1997-91	Ремень	1
	11	М12х1,25-6gх125.88.35.019 ГОСТ	Болт	4
	12	М12-6gх70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2




Рисунок 30. Шкив вариатора верхний ЖНЗБ 01.020

Шкив вариатора верхний ЖНЗБ 01.020

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
30	1	ЖНЗБ 01.210	Опора	1
	2	2-8х7х63 ГОСТ 23360-78	Шпонка	1
	3	ЖНЗБ 01.120	Шкив вариатора верхний	1
	4	DIN 472-80 х 2,5	Кольцо	2
	5	180208 ГОСТ 8882-75	Подшипник	2
	6	КЗС-9-1-21.801-01	Втулка	1
	7	ЖВНТ 5072	Шайба	1
	8	16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	1
	9	М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	3
	10	С.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
	11	ЖНЗБ 01.170	Винт натяжной	1
	12	М16-6gх125х88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
	13	ЖНЗБ 01.110	Корпус вариатора	1
	14	РФ 00.00.604-03	Гайка	1




Рисунок 31. Шкив вариатора нижний ЖНЗБ 01.030

Шкив вариатора нижний ЖНЗБ 01.030

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
31	1	М12х1,25-6Н.8.35.019 ГОСТ 7798-70	Гайка	1
	2	12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	1
	3	ЖНЗБ 01.200	Звездочка z=18	1
	4	М12х1,25-6gх70.88.35.019 ГОСТ 7798-	Болт	1
	5	РФ 00.00.604-03	Гайка	1
	6	ЖВНТ 5072	Шайба	1
	7	180208 ГОСТ 8882-75	Подшипник	2
	8	КЗС-9-1-21.801-01	Втулка	1
	9	2-8х7х45 ГОСТ 23360-78	Шпонка	1
	10	ЖНВ-9.01.606	Вал вариатора активного	1
	11	ЖНЗБ 01.160	Корпус	1
	12	DIN 472-80х2,5	Кольцо	2
	13	ЖНВ-9.01.802	Втулка	1
	14	ЖНВ-9.01.220	Диск подвижный	1
	15	3518050-12520	Диск неподвижный	1
	16	2-12х8х50 ГОСТ 23360-78	Шпонка	1
	17	3518050-11023	Ступица	1
	18	ГА-83000	Гидроцилиндр	1
	19	ISO 7040-М12-8	Гайка	3
	20	3518050-14769	Диск	1
	21	14Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	3
	22	М14х1,5-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	3




Рисунок 32. Контрпривод ЖНЗБ 01.040

Контрпривод ЖНЗБ 01.040

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
32	1	М16-6gх140.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	3
	2	С 16.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	6
	3	DIN 471-35х1,5	Кольцо	2
	4	DIN 472-72 х 2,5	Кольцо	2
	5	ЖНЗБ 01.230	Корпус контрпривода	1
	6	ЖНЗБ 01.807	Втулка	1
	7	180207 ГОСТ 8882-75	Подшипник	2
	8	ЖНЗБ 01.601	Вал контрпривода	1
	9	2-8х7х56 ГОСТ 23360-78	Шпонка	1
	10	М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	3




Рисунок 33. Поддержка левая ЖНЗБ 01.050

Поддержка левая ЖНЗБ 01.050

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
33	1	ЖНЗБ 01.270	Поддержка левая	1
	2	ЖНЗБ 01.600	Упор гидроцилиндра	1
	3	ЖНЗБ 01.626	Фиксатор	1
	4	КЗП-2-00.601	Шплинт быстросъемный	1
	5	4х25.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	1
	6	5х28.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	1
	7	ЖНЗБ 01.610	Ось	1
	8	С20.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
	9	С16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1




Рисунок 34. Поддержка правая ЖНЗБ 01.060

Поддержка правая ЖНЗБ 01.060

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
34	1	ЖНЗБ 01.280	Поддержка правая	1
	2	КЗП-2-00.601	Шплинт быстросъемный	1
	3	ЖНЗБ 01.626	Фиксатор	1
	4	ЖНЗБ 01.600-01	Упор гидроцилиндра	1
	5	С16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
	6	5х28.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	1
	7	ЖНЗБ 01.610	Ось	1
	8	С20.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
	9	4х25.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	1




Рисунок 35. Поддержка правая ЖНЗБ 01.060-01

Поддержка правая ЖНЗБ 01.060-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
35	1	ЖНЗБ 01.280-01	Поддержка правая	1
	2	ЖНЗБ 01.610	Ось	1
	3	КЗП-2-00.601	Шплинт быстросъемный	1
	4	ЖНЗБ 01.600-01	Упор гидроцилиндра	1
	5	ЖНЗБ 01.626	Фиксатор	1
	6	С.20.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
	7	5х28.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	1
	8	ЖНЗБ 01.720	Кронштейн	1
	9	М10-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	10	ЖНЗБ 01.680	Успокоитель	1
	11	ЖЗ 03.160	Звездочка натяжная	1
	12	ЖНЗБ 01.426	Пластина регулировочная	2
	13	М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	4
	14	М12-6gх110.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
	15	ЖНЗБ 01.710	Кронштейн	1
	16	М12-8 ISO 7040	Гайка	1
	17	М12х1,25-6gх80.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	18	ЖНЗБ 01.430	Тяга	1
	19	4х25.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	3
	20	С.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	3
	21	ЖНЗБ 01.611	Ролик	2
	22	ЖНЗБ 04.602	Ось	2

	23	ЖНВ-9.10.607	Болт	1
	24	М10-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	1
	25	С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
	26	М10-8 ISO 7040	Гайка	2




Рисунок 36. Устройство предохранительноей ЖНЗБ 01.070

Устройство предохранительное ЖНЗБ 01.070

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
36	1	М10-6gх85.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	6
	2	С10.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	6
	3	54-62163	Фиксатор	1
	4	ЖЗЛ 02.449	Шплинт быстросъемный	1
	5	54-01069	Ось	1
	6	1.2.Ц6хр ГОСТ 19853-74	Масленка	1
	7	ЖНЗБ 01.090	Упор гидроцилиндра	1
	8	12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	1
	9	М12х1,25-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	1
	10	ЖНЗБ 01.080	Поддержка левая	1
	11	М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	12
	12	М12х1,25-6gх75.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1




Рисунок 37. Звездочка ЖНЗБ 01.080

Звездочка ЖНЗБ 01.080

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
37	1	ЖЗЛ 02.002	Втулка	1
	2	ЖНЗБ 01.100	Звездочка	1




Рисунок 38. Шкив вариатора верхний ЖНЗБ 01.120

Шкив вариатора верхний ЖНЗБ 01.120

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
38	1	ЖНЗБ 01.130	Диск неподвижный	1
	2	3518050-11009	Диск	1
	3	3518050-16042 А	Пружина	1
	4	3518050-14052	Обойма	1
	5	DIN 471-78 х 2,5	Кольцо	1
	6	1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	Масленка	1




Рисунок 39. Диск неподвижный ЖНЗБ 01.130

Диск неподвижный ЖНЗБ 01.130

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
39	1	М12-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	3
	2	3518050-16039	Палец	1
	3	3518050-11008	Диск	1
	4	ЖНЗБ 01.140	Вал-ступица	1
	5	14.01.08.019 ГОСТ 13463-77	Шайба	1
	6	12.01.08.019 ГОСТ 13463-77	Шайба	3
	7	М14х1,5-6Н.8.20.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	1
	8	М12-6Н.8.20.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	3




Рисунок 40. Кронштейн ЖНЗБ 01.180

Кронштейн ЖНЗБ 01.180

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
40	1	ЖЗ 03.160	Звездочка натяжная	1
	2	ЖНЗБ 01.190	Кронштейн	1




Рисунок 41. Опора ЖНЗБ 01.210

Опора ЖНЗБ 01.210

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
41	1	1580207 ТУ 37.006.084-90 / **1680206 ТУ 37.006.084-90***	Подшипник	1
	2	ЖНЗБ 01.220 / **-01***	Опора	1

***) Переменные данные для исполнения ЖНЗБ 01.210-01**




Рисунок 42. Вал левый ЖНЗБ 01.240-02

Вал левый ЖНЗБ 01.240-02

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
42	1	М12-8 ISO 7040	Гайка	14
	2	С12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	22
	3	М12-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	8
	4	ЖНЗБ 01.350	Опора	1
	5	М12-6gх105.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	6
	6	ЖНЗБ 01.608-02	Вал	1
	7	2-10х8х56 ГОСТ 23360-78	Шпонка	2
	8	ЖНЗБ 01.330	Опора	1




Рисунок 43. Блок звездочек ЖНЗБ 01.300

Блок звездочек ЖНЗБ 01.300

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
43	1	М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
	2	10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	1
	3	С 10.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	1
	4	ЖНЗБ 01.310	Блок звездочек	1
	5	180205 ГОСТ 8882-75	Подшипник	2
	6	DIN 472-52х2	Кольцо	2
	7	ЖНЗБ 01.813	Втулка	1
	8	ЖНЗБ 01.606	Ось	1
	9	2-8х7х50 ГОСТ 23360-78	Шпонка	1




Рисунок 44. Вал правый ЖНЗБ 01.320-01

Вал правый ЖНЗБ 01.320-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
44	1	М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	4
	2	ЖНЗБ 01.210-01	Опора	1
	3	ЖНЗБ 01.607-01	Вал	1
	4	2-8х7х56 ГОСТ 23360-78	Шпонка	2
	5	ЖНЗБ 01.370	Полумуфта	1
	6	12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	1
	7	М12х1,25-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	1
	8	ШС20 ГОСТ 3635-78	Подшипник	1
	9	20х1,2 DIN 471	Кольцо	1
	10	ЖЗ 03.080	Полумуфта	1
	11	М10-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	1
	12	ЖНВ-9.10.607	Болт	1
	13	ПР-19,05-3180 ГОСТ 13568-75 L=304,8 мм; n=16зв; (в т.ч. 1зв. С)	Цепь	1
	14	М12х1,25-6gх70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
	15	М12-6gх70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2




Рисунок 45. Опора ЖНЗБ 01.330

Опора ЖНЗБ 01.330

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
45	1	ISO 7040-M10-8	Гайка	3
	2	1680207Т2С17 ТУ 37.006.084-90	Подшипник	1
	3	Н.027.105	Корпус подшипника	1
	4	ЖНЗБ 01.340	Опора	1
	5	М10х35.88.35.019 ГОСТ 7802-81	Болт	3
	1	ISO 7040-M10-8	Гайка	3




Рисунок 46. Опора ЖНЗБ 01.350

Опора ЖНЗБ 01.350

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
46	1	ISO 7040-M10-8	Гайка	3
	2	1680207Т2С17 ТУ 37.006.084-90	Подшипник	1
	3	Н.027.105	Корпус подшипника	1
	4	ЖНЗБ 01.360	Опора	1
	5	М10х35.88.35.019 ГОСТ 7802-81	Болт	3
	1	ISO 7040-M10-8	Гайка	3




Рисунок 47. Тяга ЖНЗБ 01.430

Тяга ЖНЗБ 01.430

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
47	1	М10-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
	2	10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	1
	3	С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
	4	С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
	5	Н.206.07.000А	Звездочка натяжная	1
	6	ЖНЗБ 01.440	Тяга	1




Рисунок 48. Шкив натяжной ЖНЗБ 01.450

Шкив натяжной ЖНЗБ 01.450

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
48	1	М 16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5916-79	Гайка	1
	2	М 16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-79	Гайка	1
	3	С.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
	4	80440	Втулка	2
	5	ЖВП 01.650	Шкив	1
	6	С.20.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
	7	ЖС 06.497	Шайба	1
	8	ЖС 03.628	Ось	1
	9	ПП-3,4.01.140	Болт	1




Рисунок 49. Башмак ЖНЗБ 01.530

Башмак ЖНЗБ 01.530

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
49	1	ЖНЗБ 01.560	Петля	1
	2	3,2х20.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	5
	3	6-12 h11х115.20Х ГОСТ 9650-80	Ось	3
	4	ЖНЗБ 01.550	Петля	1
	5	КЗП-2-00.601	Шплинт быстроъемный	1
	6	ЖНЗБ 01.540 / ЖНЗБ 01.540-01*	Башмак	1
	7	ЖНЗБ 01.624	Фиксатор	1
	8	ЖНЗБ 01.623	Ось	1
	9	5х28.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	2
	10	ЖНЗБ 01.621	Ось	1
	11	ЖНЗБ 01.570	Рычаг	1

***) Переменные данные для исполнения ЖНЗБ 01.530-01**




Рисунок 50. Ролик обводной ЖНЗБ 01.630

Ролик обводной ЖНЗБ 01.630

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
50	1	ЖНЗБ 01.640	Ролик	1
	2	ЖНЗБ 01.660	Кронштейн	1
	3	ISO 7040-M16-8	Гайка	1
	4	С.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1




Рисунок 51. Ролик ЖНЗБ 01.640

Ролик ЖНЗБ 01.640

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
51	1	180204 ГОСТ 8882-75	Подшипник	1
	2	47х1,75 DIN 472	Кольцо	2
	3	ЖНЗБ 01.650	Ролик	1




Рисунок 52. Успокоитель ЖНЗБ 01.680

Успокоитель ЖНЗБ 01.680

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
52	1	ЖНЗБ 01.690	Успокоитель	1
	2	ISO 7040 M8-8	Гайка	4
	3	С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11.371-78	Шайба	4
	4	С 12.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	4
	5	М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	4
	6	ЖНЗБ 01.002	Накладка	1
	7	В2.М8-6gх30.66.019 ГОСТ 17475-80	Винт	4
	1	ЖНЗБ 01.690	Успокоитель	1




Рисунок 53. Шкив ЖНЗБ 01.850

Шкив ЖНЗБ 01.850

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
53	1	47 х 1,75 DIN 472	Кольцо	1
	2	180204 ГОСТ 8882-75	Подшипник	1
	3	ЖНЗБ 01.860	Шкив	1




Рисунок 54. Шкив ЖВП 01.650

Шкив ЖВП 01.650

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
54	1	2В47 DIN 472	Кольцо	2
	2	180204С17 ГОСТ 8882-75	Подшипник	1
	3	ЖВП 01.105	Шкив	1




Рисунок 55. Шкив ЖВП 01.860-01

Шкив ЖВП 01.860-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
55	1	2В47 DIN 472	Кольцо	2
	2	180204С17 ГОСТ 8882-75	Подшипник	1
	3	ЖВП 01.8620	Шкив	1




Рисунок 56. Звездочка натяжная ЖЗ 03.160

Звездочка натяжная ЖЗ 03.160

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
56	1	М16-6Н.5.099 ГОСТ 5915-70	Гайка	2
	2	16.02.Ст3.099 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
	3	80440	Втулка	1
	4	Н 206.07.000А	Звездочка натяжная	1
	5	80443	Втулка	1
	6	20х1.02.Ст3.099 ГОСТ 10450-78	Шайба	2 (наиб.к-во)
	7	ЖС 06.497	Шайба	1
	8	ЖЗ 03.612	Ось	1




Рисунок 57. Плита левая ПП-3,4.01.100

Плита левая ПП-3,4.01.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
57	1	М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	2
	2	С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
	3	10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	3
	4	М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	3
	5	1680207 ТУ 37.006.084-90	Подшипник	1
	6	Н.027.105 Н.027.105	Корпус подшипника	1
	7	ПП-3,4.01.120	Плита	1
	8	М10х35.58.019 ГОСТ 7802-81	Болт	3




Рисунок 58. Плита правая ПП-3,4.01.110

Плита правая ПП-3,4.01.110

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
58	1	М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	2
	2	С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
	3	С 16.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	2
	4	16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	2
	5	М16х1,5-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	2
	6	ПП-3,4.01.130	Рычаг	1
	7	ПП-3,4.01.120-01	Плита	1




Рисунок 59. Звездочка натяжная ПП-3,4.01.150

Звездочка натяжная ПП-3,4.01.150

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
59	1	М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	2
	2	С16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
	3	80444	Втулка	1
	4	Н 206.07.000А	Звездочка натяжная	1
	5	С20.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
	6	ПП-3,4.01.804	Втулка	1
	7	ЖС 06.497	Шайба	1
	8	ЖЗ 07.604А	Ось	1
	9	ПП-3,4.01.140	Болт	1




Рисунок 60. Аппарат режущий ЖНЗБ-7,5.23.000




Рисунок 61. Аппарат режущий ЖНЗБ-7,5.23.000

Аппарат режущий ЖНЗБ-7,5.23.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
60, 61	1	ЖНЗБ-7,5.13.020	Настил	1
	2	ЖНЗБ 03.250-01	Щиток боковой	1
	3	ЖНЗБ 13.140	Боковина правая	1
	4	М8-8 ISO 7040	Гайка	9
	5	М10-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	6	М10х25.88.35.019 ГОСТ 7802-81	Болт	2
	7	ЖНЗБ 13.050-06	Настил	1
	8	ЖНЗБ-7,5.23.010	Башмак правый	1
	9	ЖНЗБ 23.030-05	Башмак	1
	10	ЖНЗБ 23.030-03	Башмак	1
	11	ЖНЗБ 23.030-01	Башмак	1
	12	ЖНЗБ 23.030-06	Башмак	1
	13	ЖНЗБ 23.030	Башмак	1
	14	ЖНЗБ 23.030-02	Башмак	1
	15	ЖНЗБ 23.030-04	Башмак	1
	16	ЖНЗБ 23.010	Башмак левый	1
	17	ЖНЗБ 03.250	Щиток боковой	1
	18	М10-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	25
	19	10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	108
	20	ЖНЗБ 13.120	Боковина левая	1
	21	М12х1,25-6gх55.109.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	22	М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2

	23	ЖНЗБ 13.090	Плита	1
	24	15957	Привод ножа Pro-Drive 85 MVvGKF	1
	25	М12х1,25-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	4
	26	ППН-01.102-01	Шкив	1
	27	М8-6gх22.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	6
	28	8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	6
	29	М12х1,25-6gх45.109.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	30	12Т 65Г 019 ГОСТ 5402-70	Шайба	17
	31	М12-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	15
	32	М12-8 ISO 7040	Гайка	4
	33	С 12.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	15
	34	М12х30.88.35.019 ГОСТ 7801-81	Болт	4
	35	17744R02/16500.01	Палец двойной	48
	36	ЖНЗБ-7,5.13.030	Нож	1
	37	7 17954	Планка направляющая	50
	38	М10-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	100
	39	М10-8 ISO 7040	Гайка	60
	40	ЖНЗБ 03.140	Лыжа	8
	41	ЖНЗБ-7,5.13.010	Брус	1
	42	С.10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	82
	43	М10-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	96
	44	17750R08/10701.01	Палец двойной	2
	45	М10х35.88.35.019 ГОСТ 7802-81	Болт	4
	46	ЖНЗБ 13.050	Настил	1
	47	ЖНЗБ 23.402-03	Планка	1
	48	ЖНЗБ 13.050-01	Настил	1

	49	ЖНЗБ 23.402-01	Планка	1
	50	ЖНЗБ 13.050-02	Настил	1
	51	ЖНЗБ 13.050-03	Настил	1
	52	ЖНЗБ 23.402	Планка	1
	53	ЖНЗБ 13.050-04	Настил	1
	54	ЖНЗБ 13.050-05	Настил	1
	55	М8х20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	Болт	9
	56	С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	9
	57	ЖНЗБ 23.402-02	Планка	1
	58	М10х30.88.35.019 ГОСТ 7802-81	Болт	37
		ЖНЗБ 03.437	Камнеотбойник	48
		ЖНЗБ 03.437-01	Камнеотбойник	1
		ЖНЗБ 03.437-02	Камнеотбойник	1




Рисунок 62. Башмак правый ЖНЗБ-7,5.23.010

Башмак правый ЖНЗБ-7,5.23.010

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
62	1	1.2.Ц6хр ГОСТ 19853-74	Масленка	2
	2	ЖНЗБ 03.601	Ось	2
	3	5х40.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	2
	4	М12-10 ISO 7040	Гайка	6
	5	М12-6gх90.109.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	6	ЖНЗБ 23.020	Рычаг	2
	7	ЖНЗБ 03.090	Рычаг	2
	8	6,4х15,5-AlA/St ГОСТ Р ИСО 15973-	Заклепка	29
	9	ЖНЗБ-7,5.03.040	Башмак правый	1
	10	С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	4
	11	М12-6gх75.109.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	4
	12	ЖНЗБ-7,5.03.001	Накладка правая	1




Рисунок 63. Башмак левый ЖНЗБ 23.010

Башмак левый ЖНЗБ 23.010

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
63	1	5х40.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	2
	2	С.20.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
	3	ЖНЗБ 03.601-01	Ось	2
	4	1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	Масленка	4
	5	ЖНЗБ 03.050	Подвеска левая	1
	6	ЖНЗБ 23.020	Рычаг	2
	7	М12-6gх90.109.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	8	М12-10 ISO 7040	Гайка	4
	9	М12-6gх75.109.40Х.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	10	5х45.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	2
	11	6,4х15,5-AIA/St ГОСТ Р ИСО 15973-	Заклепка	30
	12	ЖНЗБ 03.601	Ось	2
	13	ЖНЗБ 13.020	Башмак левый	1
	14	ЖНЗБ 13.001	Накладка левая	1




Рисунок 64. Башмак ЖНЗБ 23.030

Башмак ЖНЗБ 23.030

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
64	1	1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	Масленка	1
	2	ЖНЗБ 03.601	Ось	1
	3	5х40.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	1
	4	М12-6gх90.109.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
	5	М12-10 ISO 7040	Гайка	3
	6	ЖНЗБ 23.020	Рычаг	1
	7	М12-6gх75.109.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	8	ЖНЗБ 03.090	Рычаг	1
	9	6,4х15,5-AIA/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005	Заклепка	15
	10	ЖНЗБ 13.040	Башмак	1
	11	С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
	12	ЖНЗБ 13.002	Накладка башмака	1




Рисунок 65. Башмак ЖНЗБ 23.030-01

Башмак ЖНЗБ 23.030-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
65	1	1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	Масленка	1
	2	ЖНЗБ 03.601	Ось	1
	3	5х40.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	1
	4	М12-10 ISO 7040	Гайка	3
	5	ЖНЗБ 23.020	Рычаг	1
	6	М12-6gх90.109.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
	7	М12-6gх75.109.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	8	ЖНЗБ 03.090	Рычаг	1
	9	6,4х15,5-AIA/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005	Заклепка	15
	10	ЖНЗБ 13.040-01	Башмак	1
	11	С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
	12	ЖНЗБ 13.002-01	Накладка башмака	1




Рисунок 66. Башмак ЖНЗБ 23.030-02

Башмак ЖНЗБ 23.030-02

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
66	1	1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	Масленка	1
	2	ЖНЗБ 03.601	Ось	1
	3	5х40.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	1
	4	ЖНЗБ 23.020	Рычаг	1
	5	М12-6gх90.109.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
	6	М12-10 ISO 7040	Гайка	3
	7	М12-6gх75.109.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	8	ЖНЗБ 03.090	Рычаг	1
	9	6,4х15,5-AIA/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005	Заклепка	15
	10	ЖНЗБ 13.040-02	Башмак	1
	11	С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
	12	ЖНЗБ 13.002-02	Накладка башмака	1




Рисунок 67. Башмак ЖНЗБ 23.030-03

Башмак ЖНЗБ 23.030-03

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
67	1	1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	Масленка	1
	2	ЖНЗБ 03.601	Ось	1
	3	5х40.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	1
	4	М12-10 ISO 7040	Гайка	3
	5	ЖНЗБ 23.020	Рычаг	1
	6	М12-6gх90.109.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
	7	М12-6gх75.109.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	8	ЖНЗБ 03.090	Рычаг	1
	9	6,4х15,5-AIA/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005	Заклепка	15
	10	ЖНЗБ 13.040-03	Башмак	1
	11	С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
	12	ЖНЗБ 13.002-03	Накладка башмака	1




Рисунок 68. Башмак ЖНЗБ 23.030-04

Башмак ЖНЗБ 23.030-04

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
68	1	1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	Масленка	1
	2	ЖНЗБ 03.601	Ось	1
	3	5х40.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	1
	4	М12-10 ISO 7040	Гайка	3
	5	ЖНЗБ 23.020	Рычаг	1
	6	М12-6gх90.109.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
	7	М12-6gх75.109.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	8	ЖНЗБ 03.090	Рычаг	1
	9	6,4х15,5-AIA/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005	Заклепка	20
	10	ЖНЗБ 13.040-04	Башмак	1
	11	С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
	12	ЖНЗБ 13.002-04	Накладка башмака	1




Рисунок 69. Башмак ЖНЗБ 23.030-05

Башмак ЖНЗБ 23.030-05

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
69	1	1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	Масленка	1
	2	ЖНЗБ 03.601	Ось	1
	3	5х40.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	1
	4	ЖНЗБ 23.020	Рычаг	1
	5	М12-6gх90.109.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
	6	М12-10 ISO 7040	Гайка	3
	7	М12-6gх75.109.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	8	ЖНЗБ 03.090	Рычаг	1
	9	6,4х15,5-AIA/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005	Заклепка	20
	10	ЖНЗБ 13.040-05	Башмак	1
	11	С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
	12	ЖНЗБ 13.002-05	Накладка башмака	1




Рисунок 70. Башмак ЖНЗБ 23.030-06

Башмак ЖНЗБ 23.030-06

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
70	1	1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	Масленка	1
	2	ЖНЗБ 03.601	Ось	1
	3	5х40.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	1
	4	ЖНЗБ 23.020	Рычаг	1
	5	М12-6gх90.109.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
	6	М12-10 ISO 7040	Гайка	3
	7	М12-6gх75.109.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	8	ЖНЗБ 03.090	Рычаг	1
	9	6,4х15,5-AIA/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005	Заклепка	12
	10	ЖНЗБ 13.040-06	Башмак	1
	11	С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
	12	ЖНЗБ 03.002	Накладка башмака	1




Рисунок 71. Нож ЖНЗБ-7,5.13.030

Нож ЖНЗБ-7,5.13.030

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
71	1	M6x16 Schumacher 10067	Болт зубчатый	193
	2	M6 Schumacher 13961	Гайка с фланцем	193
	3	Pro-Cut Schumacher 10961.103	Сегмент с грубой насечкой	101
	4	ЖНЗБ-7,5.13.502	Полоса ножевая	1
	5	ЖНЗБ 13.100	Головка ножа	1
	6	M6x28 Schumacher 10072	Болт	4
	7	M6x18 Schumacher 10067	Болт	5




Рисунок 72. Боковина левая ЖНЗБ 13.120

Боковина левая ЖНЗБ 13.120

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
72	1	ЖНЗБ 13.003	Накладка левой боковины	1
	2	6,4х12,5-AIA/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005	Заклепка	10
	3	М8-8 ISO 7040	Гайка	2
	4	С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	2
	5	ЖНЗБ 13.130	Боковина левая	1
	6	ЖНЗБ 03.230	Направляющая	1
	7	М8х20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	Болт	2




Рисунок 73. Боковина правая ЖНЗБ 13.140

Боковина правая ЖНЗБ 13.140

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
73	1	М8-8 ISO 7040	Гайка	2
	2	С 8.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	2
	3	ЖНЗБ 13.004	Накладка правой боковины	1
	4	6,4х12,5-AIA/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005	Заклепка	4
	5	ЖНЗБ 03.230-01	Направляющая	1
	6	М8х20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	Болт	2
	7	ЖНЗБ 13.150	Боковина правая	1




Рисунок 74. Подвеска левая ЖНЗБ 03.050

Подвеска левая ЖНЗБ 03.050

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
74	1	ЖНЗБ 03.804	Втулка	8
	2	ЖНЗБ 03.070	Подвеска левая	1




Рисунок 75. Рычаг ЖНЗБ 03.090

Рычаг ЖНЗБ 03.090

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
75	1	MG 11-66	Сайлентблок	1
	2	ЖНЗБ 03.100	Рычаг	1
	3	ЖНЗБ 03.804	Втулка	2




Рисунок 76. Лыжа ЖНЗБ 03.140

Лыжа ЖНЗБ 03.140

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
76	1	6,4х15,5-AIA/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005	Заклепка	5
	2	ЖНЗБ 03.150	Лыжа	1
	3	ЖНЗБ 03.003	Накладка лыжи	1




Рисунок 77. Щиток боковой ЖНЗБ 03.250/-01

Щиток боковой ЖНЗБ 03.250/-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
77	1	20х1,2 DIN 471	Кольцо	1
	2	ЖНЗБ 03.260/ **ЖНЗБ 03.260-01***	Щиток	1
	3	ЖНЗБ 03.605	Пружина кручения	1
	4	ЖНЗБ 03.270/**ЖНЗБ 03.270-01***	Кронштейн	1

***) Переменные данные для исполнения ЖНЗБ 03.250-01.**




Рисунок 78. Мотовило ЖНЗБ-7,5.44.000




Рисунок 79. Мотовило ЖНЗБ-7,5.44.000




Рисунок 80. Мотовило ЖНЗБ-7,5.44.000

Мотовило ЖНЗБ-7,5.44.000/-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
78, 79, 80	1	ЖНЗБ-7,5.04.010-01	Вал мотовила	1
	2	ЖНЗБ-7,5.44.010	Граблина	6
	3	М8-8 ISO 7040	Гайка	48
	4	С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	96
	5	ЖЗЛ 04.002	Вкладыш	96
	6	М8-6gх60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	48
	7	ЖЗЛ 04.504	Скоба	48
	8	М12-8 ISO 7040	Гайка	18
	9	2-8х7х56 ГОСТ 23360-78	Шпонка	1
	10	**ЖС 03.449Д****	**Шайба**	12
	11	С 20.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	1
	12	М20-6Н.8.35.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	2
	13	ЖНЗБ 04.419	Диск	6
	14	ЖНЗБ 04.170-01	Крестовина эксцентрика	1
	15	ЖНЗБ 14.140-01	Диск с роликами	1
	16	ЖНЗБ 04.030	Муфта обгонная	1
	17	**ЖНЗБ 04.220***	**Ползун правый**	1
	18	**ЖНЗБ 14.120****	**Ползун правый**	1
	19	М10-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	108
	20	ЖЗ 04.408	Луч	36
	21	М12-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	18
	22	М10-8 ISO 7040	Гайка	108

	23	**ЖНЗБ 14.604****	**Кольцо пружинное**	1
	24	**ЖНЗБ 14.801****	**Кольцо установочное**	1
	25	**ЖНЗБ 14.603****	**Винт**	1
	26	**ЖНЗБ 14.100****	**Ползун левый**	1
	27	ЖНЗБ 14.140	Диск с роликами	1
	28	ЖНЗБ 04.170	Крестовина эксцентрика	1
	29	**ЖНЗБ 04.200***	**Ползун левый**	1

***) Переменные данные для исполнения ЖНЗБ-7,5.44.000-01**

****)Переменные данные только для исполнения ЖНЗБ-7,5.44.000**




Рисунок 81. Граблина ЖНЗБ-7,5.44.010

Граблина ЖНЗБ-7,5.44.010

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
81	1	М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	2	10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	Шайба	2
	3	С10.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	2
	4	ЖНЗБ 24.401	Клин	2
	5	ЖНЗБ-7,5.44.020	Граблина	1
	6	6,3х50.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	10
	7	ЖНЗБ 24.402	Вставка	48
	8	ЖНЗБ 04.001-01	Зуб граблины	5
	9	ГОСТ Р ИСО 7049-ST4,2х16-А5-20Н-С-Н	Винт самонарезающий	48
	10	ЖНЗБ 04.001	Зуб граблины	38
	11	ЖНЗБ 04.001-02	Зуб граблины	5




Рисунок 82. Ползун левый ЖНЗБ 14.100

Ползун левый ЖНЗБ 14.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
82	1	6-16h11x35.20Х ГОСТ 9650-80	Ось	1
	2	С16.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	3
	3	ЖНЗБ 14.605	Втулка	2
	4	ЖЗЛ 04.001/ЖНЗБ 04.804	Ролик	2
	5	1.2Ц6.хр ГОСТ 19853-74	Масленка	1
	6	4х25.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	3
	7	ЖЗЛ 04.602	Ось	2
	8	ЖНЗБ 14.110	Ползун левый	1
	9	М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	1
	10	ЖЗ 04.613-01	Болт	1




Рисунок 83. Ползун правый ЖНЗБ 14.120

Ползун правый ЖНЗБ 14.120

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
83	1	ЖЗЛ 04.602	Ось	2
	2	4х25.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	3
	3	ЖНЗБ 14.605	Втулка	2
	4	ЖЗЛ 04.001/ЖНЗБ 04.804	Ролик	2
	5	1.2Ц6.хр ГОСТ 19853-74	Масленка	1
	6	С16.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	3
	7	6-16h11х35.20Х ГОСТ 9650-80	Ось	1
	8	С12.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
	9	М12-6gх55.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	10	2-8х7х25 ГОСТ 23360-78	Шпонка	1
	11	М12-8 ISO 7040	Гайка шестигранная самоконтрящая	2
	12	ЖНЗБ 14.030	Натяжник	1
	13	М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	2
	14	ЖЗ 04.613-01	Болт	1
	15	М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	1
	16	ЖНЗБ 14.130	Ползун правый	1
	17	ЖНЗБ 14.080	Звездочка	1
	18	С12.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	1
	19	С10.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	5
	20	10Т.65Г.019 ГОСт 6402-70	Шайба	5
	21	М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	5
	22	ЖНЗБ 14.040	Щиток	1
		ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-75; n=71зв; L=1352,55 мм; (в т.ч. 1зв. С и 1зв. П)	Цепь	1




Рисунок 84. Диск с роликами ЖНЗБ 14.140/-01

Диск с роликами ЖНЗБ 14.140/-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
84	1	50М12 DIN 319	Ручка шаровая Тип С	1
	2	ЖНЗБ 04.602	Рукоятка	1
	3	3,2х20.4 ГОСТ 397-79	Шплинт	1
	4	ЖНЗБ 04.605	Пружина	1
	5	С16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
	6	М12-8 ISO 7040	Гайка шестигранная самоконтрящая	3
	7	КЗС-9-1-11250А	Ролик	3
	8	ЖНЗБ 14.150 / **ЖНЗБ 14.150-01***	Диск	1
	9	ЖЗ 04.003	Вкладыш	1
	10	М12-6gх70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	3

***) Переменные данные для исполнения ЖНЗБ 14.140-01**




Рисунок 85. Муфта обгонная ЖНЗБ 04.030

Муфта обгонная ЖНЗБ 04.030

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
85	1	М12-6Н.5.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	12
	2	С12.02.3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	6
	3	60284	Пружина	6
	4	68х2,5 DIN 471	Кольцо	1
	5	ЖВП-6,4.04.403	Шайба	1
	6	ЖНЗБ 04.425	Диск нажимной	1
	7	195х115х4 ГОСТ 1786-95	Накладка фрикционная	2
	8	ЖББ 01.618	Колпак	1
	9	М24х2-6Н.5.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	1
	10	ЖВП 00.613	Пружина	1
	11	ЖВП-6,4.04.603	Штифт	1
	12	1.2.Ц6хр ГОСТ 19853-74	Масленка	2
	13	ЖВП-6,4.04.070	Корпус	1
	14	ЖВП-6,4.04.050	Звездочка	1
	15	ЖНЗБ 04.603	Ступица	1
	16	М12-6gх90.58.019 ГОСТ 7798-70	Болт	6




Рисунок 86. Крестовина эксцентрика ЖНЗБ 04.170/-01

Крестовина эксцентрика ЖНЗБ 04.170/-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
86	1	М10-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	12
	2	ЖНЗБ 04.180	Диск	1
	3	ЖНЗБ 04.190/**ЖНЗБ 04.190-01**	Луч эксцентирка	6
	4	С10.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	6
	5	М10-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	6

***) Переменные данные для исполнения ЖНЗБ 04.170-01**




Рисунок 87. Луч эксцентрика ЖНЗБ 04.190/-01

Луч эксцентрика ЖНЗБ 04.190/-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
87	1	М10-8 ISO 7040	Гайка шестигранная самоконтрящая	2
	2	ЖЗ 04.501	Кронштейн	1
	3	ЖЗ 04.407	Луч	1
	4	М10-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	5	М8-6gх60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
	6	С8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
	7	ЖЗЛ 04.002	Вкладыш	2
	8	М8-8 ISO 7040	Гайка шестигранная самоконтрящая	1
	9	ЖЗЛ 04.504	Скоба	1

***) Переменные данные для исполнения ЖНЗБ 04.190-01**




Рисунок 88. Ползун левый ЖНЗБ 04.200

Ползун левый ЖНЗБ 04.200

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
88	1	6-16h11x35.20Х ГОСТ 9650-80	Ось	1
	2	С16.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	3
	3	1680207 ТУ37.006.084-90	Подшипник	1
	4	ЖЗЛ 04.001/ЖНЗБ 04.804	Ролик	2
	5	4х25.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	3
	6	ЖЗЛ 04.602	Ось	2
	7	ЖНЗБ 04.210	Ползун левый	1
	8	М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	1
	9	ЖЗ 04.613-01	Болт	1




Рисунок 89. Ползун правый ЖНЗБ 04.220

Ползун правый ЖНЗБ 04.220

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
89	1	ЖЗЛ 04.602	Ось	2
	2	4х25.019 ГОСТ 397-79	Шплинт	3
	3	С16.02Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	3
	4	ЖЗЛ 04.001/ЖНЗБ 04.804	Ролик	2
	5	1680207 ТУ37.006.084-90	Подшипник	1
	6	6-16h11х35.20Х ГОСТ 9650-80	Ось	1
	7	ЖНЗБ 04.230	Ползун левый	1
	8	М16-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	1
	9	ЖЗ 04.613-01	Болт	1




Рисунок 90. Звездочка ЖВП-6,4.04.050

Звездочка ЖВП-6,4.04.050

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
90	1	54-44562	Обойма	1
	2	СП 80-67-5 ГОСТ 6308-71	Кольцо	1
	3	ЖВП-6,4.04.060	Звездочка	1
	4	3518050-10108	Втулка	1




Рисунок 91. Корпус ЖВП-6,4.04.070

Корпус ЖВП-6,4.04.070

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
91	1	СП 80-67-5 ГОСТ 6308-71	Кольцо	1
	2	54-44562	Обойма	1
	3	ЖВП-6,4.04.080	Корпус	1




Рисунок 92. Ролик КЗС-9-1-11250А

Ролик КЗС-9-1-11250А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
92	1	2В20 DIN 471	Кольцо	1
	2	2В47 DIN 472	Кольцо	2
	3	180204С17 ГОСТ 8882-75	Подшипник	1
	4	КЗС-9-1-16201	Ось	1
	5	КЗС-9-1-11240А	Ролик	1




Рисунок 93. Шнек ЖНЗБ-7,5.55.000

Шнек ЖНЗБ-7,5.55.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
93	1	ЖНЗБ-7,5.55.070	Механизм пальчиковый правый	1
	2	16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	6
	3	М16х1,5-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-	Болт	6
	4	ПП-3,4.04.100	Цапфа шнека	1
	5	ЖНЗБ 55.060	Механизм пальчиковый правый	1
	6	10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	3
	7	М10-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	3
	8	ЖНЗБ 55.030	Стойка	2
	9	М10х30.88.35.019 ГОСТ 7802-81	Болт	14
	10	С 10.02.Ст3.019 ГОСТ 6958-78	Шайба	14
	11	М10-8 ISO 7040	Гайка	14
	12	ПП-3,4.14.602	Палец	29
	13	3518050-16476	Фиксатор	29
	14	ЖНЗБ 55.040	Механизм пальчиковый центральный	1
	15	ЖНЗБ 55.070	Механизм пальчиковый левый	2
	16	ЖНЗБ-7,5.55.090	Механизм пальчиковый левый	1
	17	ЖНЗБ 15.602	Ось шнека правая	1
	18	3518050-11057	Корпус подшипника	4
	19	М10-8 ISO 7040	Гайка	21
	20	1680205 ТУ 37.006.084-90	Подшипник	4
	21	ЖНЗБ-7,5.55.010	Шнек	1
	22	ЖНЗБ 55.406	Надставка спирали правой	1

	23	ЖНЗБ 55.501-01	Уголок	2
	24	**ЖНЗБ 55.090/ЖНЗБ 55.110**	Клин	11
	25	ЖНЗБ 55.405	Надставка спирали левой	1
	26	М6х20-12,9 ISO 7380	Винт	58
	27	86632613	Глазок	29
	28	М6-8 ISO 7040	Гайка	58
	29	ЮК КЗС-9М.01.05.060	Крышка	15
	30	8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	30
	31	М8х20-12,9 ISO 7380	Винт	30




Рисунок 94. Механизм пальчиковый правый ЖНЗБ-7,5.55.070

Механизм пальчиковый правый ЖНЗБ-7,5.55.070

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
94	1	М12х1,25-6gх70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	2	ПП-3,4.04.604	Шпонка	2
	3	ПП-3,4.04.502-01	Подвеска	1
	4	12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	2
	5	М12х1,25-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	2
	6	87691794-01	Втулка пальца шнека	1
	7	ЖНЗБ-7,5.55.080	Ось пальчикового механизма	1
	8	3518050-11057	Корпус подшипника	1
	9	680205 ГОСТ 24850-81	Подшипник	1




Рисунок 95. Механизм пальчиковый левый ЖНЗБ-7,5.55.090

Механизм пальчиковый левый ЖНЗБ-7,5.55.090

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
95	1	М12х1,25-6gх70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	2	ПП-3,4.04.604	Шпонка	2
	3	ПП-3,4.04.502-01	Подвеска	1
	4	12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	2
	5	М12х1,25-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	2
	6	87691794-01	Втулка пальца шнека	1
	7	ЖНЗБ-7,5.55.100	Ось пальчикового механизма	1




Рисунок 96. Механизм пальчиковый центральный ЖНЗБ 55.040

Механизм пальчиковый центральный ЖНЗБ 55.040

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
96	1	М12х1,25-6gх70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	2	ПП-3,4.04.604	Шпонка	2
	3	ПП-3,4.04.502-01	Подвеска	1
	4	12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	2
	5	М12х1,25-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	2
	6	87691794-01-01	Втулка пальца шнека	19
	7	ЖНЗБ 55.050	Ось пальчикового механизма	1
	8	3518050-11057	Корпус подшипника	1
	9	1680205 ТУ 37.006.084-90	Подшипник	1




Рисунок 97. Механизм пальчиковый правый ЖНЗБ 55.060

Механизм пальчиковый правый ЖНЗБ 55.060

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
97	1	М12х1,25-6gх70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	2	ПП-3,4.04.604	Шпонка	1
	3	ПП-3,4.04.502-01	Подвеска	1
	4	12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	2
	5	М12х1,25-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	2
	6	87691794-01	Втулка пальца шнека	2
	7	ЖНЗБ 55.050	Ось пальчикового механизма	1
	8	3518050-11057	Корпус подшипника	1
	9	1680205 ТУ 37.006.084-90	Подшипник	1





Рисунок 98. Механизм пальчиковый левый ЖНЗБ 55.070

Механизм пальчиковый левый ЖНЗБ 55.070

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
98	1	М12х1,25-6gх70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	2	ПП-3,4.04.604	Шпонка	2
	3	ПП-3,4.04.502-01	Подвеска	1
	4	12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	2
	5	М12х1,25-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	2
	6	87691794-01	Втулка пальца шнека	2
	7	ЖНЗБ 55.050	Ось пальчикового механизма	1



Клин ЖНЗБ 55.090/ЖНЗБ 55.110

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
99	1	М8х20-12,9 ISO 7380	Винт	3
	2	ЖНЗБ 55.100/**ЖНЗБ 55.120***	Клин	1
	3	М8-8 ISO 7040	Гайка	3

***) Для ЖНЗБ 55.110**




Рисунок 100. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000




Рисунок 101. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000




Рисунок 102. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000




Рисунок 103. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000




Рисунок 104. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000




Рисунок 105. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000

Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
100, 101, 102, 103, 104, 105	1	ГЦ40.25х350	Гидроцилиндр	1
	2	РВД dy8 L1,2м	Рукав с углом 2х90	2
	3	РВД dy8 L0,8м	Рукав с углом 2х90	2
	4	ЖНЗБ 06.010	Вилка	2
	5	М18х1,5-6Н.8.35.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	2
	6	ГЦ40.25х300	Гидроцилиндр	1
	7	РВД dy8 L0,7м	Рукав с углом 90	2
	8	РВД dy8 L0,85м	Рукав с углом 90	1
	9	ГЦ45.32х300	Гидроцилиндр плунжерный	1
	10	ГЦ32.20х350	Гидроцилиндр	1
	11	SMR-200	Гидромотор	1
	12		Кольцо резинометаллическое G1/2	2
	13	ЖНЗБ 06.607	Штуцер	2
	14	РВД dy12 L1,5м	Рукав с углом 90	2
	15	М8-6gх45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	5
	16	ЖНЗБ 06.501	Скоба	1
	17	С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	6
	18	М8-6Н.8.35.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	2
	19	ЖНЗБ 06.400	Трубопровод	2
	20	М6-6Н.8.35.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	20
	21	ЖНЗБ 06.007	Зажим	8

	22	С.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	4
	23	М6-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	8
	24	ЖНЗБ 06.600	Трубопровод	2
	25	С.22.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
	26	М6-6gх55.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	4
	27	ЖНЗБ 06.402	Уголок	4
	28	ЖНЗБ 06.002	Зажим нижний	4
	29	М6-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	8
	30	6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	12
	31	ЖНЗБ 06.001	Зажим верхний	4
	32	ЖНЗБ 06.405	Прижимная пластина	4
	33	ЖНЗБ 06.070	Трубопровод	1
	34	ЖНЗБ 06.060	Трубопровод	1
	35	ЖНЗБ 06.004	Зажим нижний	8
	36	ЖНЗБ 06.500	Трубопровод	1




Рисунок 106. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000-01




Рисунок 107. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000-01




Рисунок 108. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000-01




Рисунок 109. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000-01




Рисунок 110. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000-01




Рисунок 111. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000-01

Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
106, 107, 108, 109, 110, 111	1	ГЦ40.25х350	Гидроцилиндр	1
	2	РВД dy8 L1,2м	Рукав с углом 2х90	2
	3	РВД dy8 L0,8м	Рукав с углом 2х90	2
	4	ЖНЗБ 06.010	Вилка	2
	5	М18х1,5-6Н.8.35.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	2
	6	ГЦ40.25х300	Гидроцилиндр	1
	7	РВД dy8 L0,7м	Рукав с углом 90	3
	8	РВД dy8 L0,85м	Рукав с углом 90	1
	9	ГЦ45.32х300	Гидроцилиндр плунжерный	1
	10	ГЦ32.20х350	Гидроцилиндр	1
	11	ЖНЗБ 06.400	Трубопровод	2
	12	М6-6Н.8.35.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	20
	13	ЖНЗБ 06.007	Зажим	8
	14	М6-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	8
	15	С.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	4
	16	М6-6gх55.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	4
	17	ЖНЗБ 06.402	Уголок	4
	18	ЖНЗБ 06.002	Зажим нижний	4
	19	М6-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	8
	20	6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	12
	21	ЖНЗБ 06.001	Зажим верхний	4
	22	ЖНЗБ 06.405	Прижимная пластина	4

	23	ЖНЗБ 06.070	Трубопровод	1
	24	ЖНЗБ 06.060	Трубопровод	1
	25	М8-6gх45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	4
	26	С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	5
	27	ЖНЗБ 06.004	Зажим нижний	8
	28	ЖНЗБ 06.500	Трубопровод	1
	29	ЖНЗБ 06.900	Трубопровод	1
	30	М8-6Н.8.35.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	1




Рисунок 112. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000-02




Рисунок 113. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000-02




Рисунок 114. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000-02




Рисунок 115. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000-02




Рисунок 116. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000-02




Рисунок 117. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000-02

Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000-02

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
112, 113, 114, 115, 116, 117	1	ГЦ40.25х350	Гидроцилиндр	1
	2	РВД dy8 L1,2м	Рукав с углом 2х90	2
	3	РВД dy8 L0,8м	Рукав с углом 2х90	2
	4	ЖНЗБ 06.010	Вилка	2
	5	М18х1,5-6Н.8.35.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	2
	6	ГЦ40.25х300	Гидроцилиндр	1
	7	РВД dy8 L0,7м	Рукав с углом 90	2
	8	РВД dy8 L0,85м	Рукав с углом 90	1
	9	ГЦ45.32х300	Гидроцилиндр плунжерный	1
	10	ГЦ32.20х350	Гидроцилиндр	1
	11	ЖНЗБ 06.400	Трубопровод	2
	12	М6-6Н.8.35.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	20
	13	ЖНЗБ 06.007	Зажим	8
	14	М6-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	8
	15	С.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	4
	16	М6-6gх55.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	4
	17	ЖНЗБ 06.402	Уголок	4
	18	ЖНЗБ 06.002	Зажим нижний	4
	19	М6-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	8
	20	6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	12
	21	ЖНЗБ 06.001	Зажим верхний	4
	22	ЖНЗБ 06.405	Прижимная пластина	4

	23	ЖНЗБ 06.070	Трубопровод	1
	24	ЖНЗБ 06.060	Трубопровод	1
	25	М8-6gх45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	4
	26	С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	5
	27	ЖНЗБ 06.004	Зажим нижний	8
	28	ЖНЗБ 06.500	Трубопровод	1
	29	М8-6Н.8.35.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	1




Рисунок 118. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000-03




Рисунок 119. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000-03




Рисунок 120. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000-03




Рисунок 121. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000-03




Рисунок 122. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000-03




Рисунок 123. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000-03




Рисунок 124. Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000-03

Гидрооборудование ЖНЗБ-7,5.06.000-03

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124	1	ГЦ40.25х350	Гидроцилиндр	1
	2	РВД dy8 L1,2м	Рукав с углом 2х90	2
	3	РВД dy8 L0,8м	Рукав с углом 2х90	2
	4	ЖНЗБ 06.010	Вилка	2
	5	М18х1,5-6Н.8.35.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	2
	6	ГЦ40.25х300	Гидроцилиндр	1
	7	РВД dy8 L0,7м	Рукав с углом 90	2
	8	РВД dy8 L0,85м	Рукав с углом 90	1
	9	ГЦ45.32х300	Гидроцилиндр плунжерный	1
	10	ГЦ32.20х350	Гидроцилиндр	1
	11	М8-6Н.8.35.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	2
	12	С.8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайб	6
	13	ЖНЗБ 06.501	Скоба	1
	14	М8-6gх45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	5
	15	РВД dy12 L2000мм	Рукав с углом 90	1
	16	РВД dy12 L3150мм	Рукав с углом 90	1
	17	ЖНЗБ 06.320	Крестовина	1
	18	РВД dy12 L1250мм	Рукав с углом 90	1
	19	РВД dy12 L1100мм	Рукав с углом 90	1
	20	ЖНЗБ 06.260	Бак в сборе	1
	21	РВД dy20 L850мм	Рукав с углом 90	1
	22	РВД dy12 L900мм	Рукав с углом 90	1

	23	SMR-200	Гидромотор	1
	24		Кольцо резинометаллическое G1/2	8
	25	ЖНЗБ 06.607	Штуцер	8
	26	М6-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	4
	27	6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	16
	28	ЖНЗБ 06.429	Планка	1
	29	VMP 1-2 80-300BAR	Клапан предохранительный	1
	30	С12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	17
	31	М12-6gх18.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	4
	32	РВД dy12 L350мм	Рукав с углом 90	1
	33	М6х50-8.8 DIN 6912	Винт	2
	34	М12-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	4
	35	С10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
	36	М10-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	37	М12-6gх65.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	38	ЖНЗБ 06.431	Кронштейн	1
	39	М6-6gх18.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	40	FRF00322	Клапан расхода	1
	41	М12-6gх115.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
	42	М12-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	4
	43	ЖНЗБ 06.160-01	Кронштейн	1
	44	ЖНЗБ 06.629	Штуцер	1
	45		Кольцо резинометаллическое G1”	1
	46	HPGPA336D21G7G6B00	Насос	1
	47	ЖНЗБ 06.230	Щиток	1
	48	М12-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	4

	49	М12-6gх32.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	50	ЖНЗБ 06.434	Заглушка	1
	51	6071.326.025 MPD 1:2.5	Редуктор	1
	52		Кольцо резинометаллическое G3/4	1
	53	УПД-25.03.605	Штуцер ввертной	1
	54	ЖНЗБ 06.400	Трубопровод	2
	55	М6-6Н.8.35.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	20
	56	ЖНЗБ 06.007	Зажим	8
	57	М6-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	8
	58	С16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	4
	59	М6-6gх55.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	4
	60	ЖНЗБ 06.402	Уголок	4
	61	ЖНЗБ 06.002	Зажим нижний	4
	62	М6-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	8
	63	ЖНЗБ 06.001	Зажим верхний	4
	64	ЖНЗБ 06.405	Прижимная пластина	4
	65	ЖНЗБ 06.070	Трубопровод	1
	66	ЖНЗБ 06.060	Трубопровод	1
	67	ЖНЗБ 06.004	Зажим нижний	8
	68	ЖНЗБ 06.500	Трубопровод	1




Рисунок 125. Трубопровод ЖНЗБ 06.060

Трубопровод ЖНЗБ 06.060

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
125	1	М16х1,5-6Н ГОСТ 5916-70	Гайка	1
	2	ЖНЗБ 06.030	Угольник	1
	3	2-8 ГОСТ 23353-78	Гайка накидная	2
	4	2-8 ГОСТ 23354-78	Кольцо	2
	5	ЖНЗБ 06.801	Трубопровод	1




Рисунок 126. Трубопровод ЖНЗБ 06.070

Трубопровод ЖНЗБ 06.070

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
126	1	М16х1,5-6Н ГОСТ 5916-70	Гайка	1
	2	ЖНЗБ 06.030	Угольник	1
	3	2-8 ГОСТ 23354-78	Кольцо	2
	4	2-8 ГОСТ 23353-78	Гайка накидная	2
	5	ЖНЗБ 06.802	Трубопровод	1




Рисунок 127. Трубопровод ЖНЗБ 06.080

Трубопровод ЖНЗБ 06.080

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
127	1	М16х1,5-6Н ГОСТ 5916-70	Гайка	1
	2	ЖНЗБ 06.030	Угольник	1
	3	2-8 ГОСТ 23354-78	Кольцо	2
	4	2-8 ГОСТ 23353-78	Гайка накидная	2
	5	ЖНЗБ 06.805	Трубопровод	1




Рисунок 128. Трубопровод ЖНЗБ 06.090

Трубопровод ЖНЗБ 06.090

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
128	1	2-8 ГОСТ 21856-78	Штуцер	2
	2	2-8 ГОСТ 23354-78	Кольцо	2
	3	2-8 ГОСТ 23353-78	Гайка накидная	2
	4	ЖНЗБ 06.806	Трубопровод	1




Рисунок 129. Трубопровод ЖНЗБ 06.100

Трубопровод ЖНЗБ 06.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
129	1	ЖНЗБ 06.030	Угольник	1
	2	М16х1,5-6Н.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	1
	3	2-8 ГОСТ 23354-78	Кольцо	2
	4	2-8 ГОСТ 23353-78	Гайка накидная	2
	5	ЖНЗБ 06.804	Трубопровод	1




Рисунок 130. Трубопровод ЖНЗБ 06.200

Трубопровод ЖНЗБ 06.200

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
130	1	ЖНЗБ 06.030	Угольник	1
	2	М16х1,5-6Н.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	1
	3	2-8 ГОСТ 23354-78	Кольцо	2
	4	2-8 ГОСТ 23353-78	Гайка накидная	2
	5	ЖНЗБ 06.608	Трубопровод	1




Рисунок 131. Бак в сборе ЖНЗБ 06.260

Бак в сборе ЖНЗБ 06.260

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
131	1	УПД-25.03.605	Штуцер ввертной	1
	2	ЖНЗБ 06.628	Кольцо	1
	3	С.8.05.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	2
	4	М6-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	2
	5	MPF1002AG2P10NBP	Фильтр	1
	6	ЖНЗБ 06.220	Бак	1
	7	024-028-25	Кольцо резиновое уплотнительное	1
	8	ЖНЗБ 06.625	Заглушка	1




Рисунок 132.Трубопровод ЖНЗБ 06.300

Трубопровод ЖНЗБ 06.300

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
132	1	2-8 ГОСТ 21856-78	Штуцер	1
	2	2-8 ГОСТ 23354-78	Кольцо	2
	3	2-8 ГОСТ 23353-78	Гайка накидная	2
	4	ЖНЗБ 06.803	Трубопровод	1




Рисунок 133. Трубопровод ЖНЗБ 06.400

Трубопровод ЖНЗБ 06.400

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
133	1	ЖНЗБ 06.080	Трубопровод	1
	2	ЖНЗБ 06.090	Трубопровод	1
	3	ЖНЗБ 06.100	Трубопровод	1




Рисунок 134. Трубопровод ЖНЗБ 06.500

Трубопровод ЖНЗБ 06.500

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
134	1	ЖНЗБ 06.300	Трубопровод	1
	2	ЖНЗБ 06.200	Трубопровод	1




Рисунок 135. Трубопровод ЖНЗБ 06.600

Трубопровод ЖНЗБ 06.600

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
135	1	ЖНЗБ 06.040	Угольник	2
	2	М22х1,5-6Н.019 ГОСТ 5916-70	Гайка	1
	3	2-15 ГОСТ 23354-78	Кольцо	2
	4	2-15 ГОСТ 23353-78	Гайка накидная	2
	5	ЖНЗБ 06.807	Трубопровод	1




Рисунок 136. Трубопровод ЖНЗБ 06.700

Трубопровод ЖНЗБ 06.700

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
136	1	2-8 ГОСТ 21856-78	Штуцер	1
	2	2-8 ГОСТ 23354-78	Кольцо	2
	3	2-8 ГОСТ 23353-78	Гайка накидная	2
	4	ЖНЗБ 06.809	Трубопровод	1




Рисунок 137. Трубопровод ЖНЗБ 06.800

Трубопровод ЖНЗБ 06.800

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
137	1	ЖНЗБ 06.611	Штуцер	1
	2	2-8 ГОСТ 23354-78	Кольцо	2
	3	2-8 ГОСТ 23353-78	Гайка накидная	2
	4	ЖНЗБ 06.811	Трубопровод	1




Рисунок 138. Трубопровод ЖНЗБ 06.900

Трубопровод ЖНЗБ 06.900

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
138	1	ЖНЗБ 06.700	Трубопровод	1
	2	ЖНЗБ 06.800	Трубопровод	1




Рисунок 139.. Система электрическая ЖНЗБ-7,5.07.000

Система электрическая ЖНЗБ-7,5.07.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
139	1	ЖНЗБ 07.030-01	Панель с датчиком	1
	2	ЖНЗБ-7,5.07.010-01	Ось механизма индикации	1
	3	ЖНЗБ-7,5.07.010	Ось механизма индикации	1
	4	М6-8 ISO 7040	Гайка	4
	5	ЖНЗБ 07.602	Пружина растяжения	2
	6	ЖНЗБ 07.050	Тяга шарнирная	2
	7	М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	4
	8	8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	4
	9	ЖНЗБ 07.030	Панель с датчиком	1
		ЖНЗБ-9,1.07.030	Жгут проводов	1
		3х150	Кабельная стяжка	15




Рисунок 140. Ось механизма индикации ЖНЗБ-7,5.07.010

Ось механизма индикации ЖНЗБ-7,5.07.010

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
140	1	ЖНЗБ 07.020/ **ЖНЗБ 07.020-01***	Рычаг	1
	2	С.20.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	Шайба	1
	3	А.8х32.Хим. Окс. прм. ГОСТ 14229-93	Штифт	1
	4	ЖНЗБ-7,5.07.020/**ЖНЗБ-7,5.07.020-01***	Ось механизма индикации	1

***) Переменные данные для исполнения ЖНЗБ-7,5.07.010-01**




Рисунок 141. Панель с датчиком ЖНЗБ 07.030

Панель с датчиком ЖНЗБ 07.030

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
141	1	М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7798-70	Болт	1
	2	6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	1
	3	ЖНЗБ 07.405	Планка	1
	4	ЖНЗБ 07.604	Ось	1
	5	22х1 DIN 472	Кольцо	1
	6	180018 ГОСТ 8882-75	Подшипник	1
	7	8х0,8 DIN 471	Кольцо	1
	8	ЖНЗБ 07.040/**ЖНЗБ 07.040-01***	Панель датчика	1
	9	BOSH0280122001	Датчик	1
	10	5Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	Шайба	2
	11	В.М5-6gх.16.88.35.019 ГОСТ 17473-80	Винт	2

***) Переменные данные для исполнения ЖНЗБ 07.030-01**




Рисунок 142. Тяга шарнирная ЖНЗБ 07.050

Тяга шарнирная ЖНЗБ 07.050

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочной единицы, деталей	Количество, шт.
142	1	**1**0-М6-CS DIN 71802	Шарнир шаровый угловой	2
	2	М6-6Н.8.35.019 ГОСТ 5915-70	Гайка	2
	3	ЖНЗБ 07.605	Шпилька	1